

گروه آموزشی کلاس ویچ

Classwich.ir




نمونه سوالات تستی

مبحث اعداد اول

فصل دوم ریاضی هشتم

شامل ۵۰ تست به همراه پاسخ تشریحی

تهیه کننده : عرفان خیامی



۱. مجموع مربعات دو عدد اول ۳۶۵ است. اختلاف آن‌ها چقدر است؟

۲۹ (۴)

۱۵ (۳)

۱۷ (۲)

۲۱ (۱)

۲. m و n دو عدد اول فرد مختلف هستند. عدد $(3n^2)^5 \times (4m^3)^7 = 100$ چند مقسوم‌علیه اول دارد؟

۷ (۴)

۵ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۳. برای آنکه تحقیق کنیم عدد ۱۲۳۱ اول است یا مرکب کافیست بخش‌پذیری آن را بر چند عدد اول بررسی کنیم.

۱۲ (۴)

۱۱ (۳)

۱۰ (۲)

۹ (۱)

۴. چند عدد طبیعی کوچک‌تر از ۵۰ داریم که نسبت به ۵۰ اول باشند؟

۱۹ (۴)

۱۸ (۳)

۱۷ (۲)

۱۶ (۱)

۵. در روش غربال اراتستن برای یافتن اعداد اول کمتر از ۲۰۱۸ آخرین عدد اولی که مضارب آن در جدول خط می‌خورد چیست؟

۴۳ (۴)

۲۳ (۳)

۳۷ (۲)

۴۷ (۱)

۶. در روش غربال اراتستن برای یافتن اعداد اول کمتر از ۱۳۹۶، ۷۵۹ امین عددی که خط می‌خورد کدام است؟

۶۹ (۴)

۷۵ (۳)

۸۱ (۲)

۸۷ (۱)

۷. عدد ۱۱۱۳ چند مقسوم‌علیه اول دارد؟

۷ (۴)

۶ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۸. حاصل ضرب مقسوم‌علیه‌های عدد ۳۱۰۰ کدام است؟

۳۲۵۲۵ (۴)

۳۵۰۵۰ (۳)

۳۲۵۲۵ (۲)

۳۱۰۱۰ (۱)

۹. اگر $a = 1$ و $\frac{a}{b} = \frac{20}{100}$ ، آن‌گاه $b - a$ کدام است؟

۲۰ (۴)

۱۰ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)

۱۰. در غربال عدددهای ۵۰ تا ۱۶۰، برای تعیین اعداد اول در مرحله حذف مضرب‌های ۱۱، عددی که برای اولین بار خط می‌خورد کدام است؟

۵۵ (۴)

۱۳۲ (۳)

۱۲۱ (۲)

۱۲۲ (۱)

۱۱. در روش غربال عدددهای بین ۱۰۰ تا ۲۵۰، کدام عدد چهار بار خط می‌خورد؟

۱۰۵ (۴)

۱۵۰ (۳)

۲۱۰ (۲)

۱۲۰ (۱)

۱۲. در روش غربال اعداد ۱ تا ۱۵۰، کدام عدد دیرتر خط می‌خورد؟

۱۴۷ (۴)

۱۴۹ (۳)

۱۴۳ (۲)

۱۲۱ (۱)

۱۳. اگر حاصل ضرب سه عدد اول ۳۸۵ باشد، حاصل جمع دو عدد بزرگ‌تر کدام است؟

۱۸ (۴)

۱۶ (۳)

۲۳ (۲)

۱۲ (۱)

۱۴. کدام یک از اعداد زیر شمارنده عدد $A = 20^4 \times 21^3 \times 55^2$ است؟

۲۷ $\times 3^2$ (۴)

۱۱^۳ $\times 3^3$ (۳)

۷^۴ $\times 5^3$ (۲)

۳ $\times 2^{10}$ (۱)

۱۵. اگر کم م دو عدد $4a$ و $18a$ ، 72 باشد، در مورد a کدام گزینه درست است؟

۱) عدد فرد اول است.

۲) مضربی از 3 است.

۳) a کوچک‌ترین عدد اول است.

۱) a نمی‌تواند عددی اول باشد.

۱۶. در تساوی $1 = (33, \square)$ ، کدام عدد را نمی‌توانیم در مربع قرار دهیم؟

۲۱۲ (۴)

۴ $\times 121$ (۳)

۱۳^۲ $\times 5^2$ (۲)

۵۰ (۱)

۱۷. در روش غربال، برای پیدا کردن اعداد اول بین ۱ تا ۲۹۰، بعد از حذف عدد ۲۴۷ کدام عدد خط می‌خورد؟

۲۴۸ (۴)

۲۷۳ (۳)

۲۶۰ (۲)

۲۸۹ (۱)

۱۸. در تعیین اعداد اول بین ۱ تا ۲۰۰ به روش غربال، صد و دهmin عددی که خط می‌خورد، کدام است؟

۶۶ (۴)

۶۳ (۳)

۶۰ (۲)

۵۷ (۱)

۱۹. اگر $a > b$ ، $b > a + b = ۳۰$ ، $[a, b] = ۳۶$ ، $(a, b) = ۶$ ، حاصل عبارت $۲a + b$ برابر است با:

۶۶ (۴)

۳۶ (۳)

۴۸ (۲)

۴۲ (۱)

۲۰. حاصل عبارت $\frac{(x, x^2y) \div [x^3y^2, xy^2, xy]}{(x^3y^3, y^2x^2)}$ کدام گزینه است؟

$\frac{x^4}{y^3}$ (۴)

$\frac{x^2}{y^2}$ (۳)

$\frac{1}{x^4y^3}$ (۲)

۱ (۱)

۲۱. اگر حاصل ضرب دو عدد ۶۴۸ باشد، حداکثر بمم این دو عدد کدام است؟

۲۱ (۴)

۹ (۳)

$3^3 \times 2^3$ (۲)

۱۸ (۱)

۲۲. اگر $n+1$ و $a=n$ و $b=n+1$ ، حاصل عبارت $\frac{[a, [a, b]]}{(b, (a, b))}$ کدام است؟

ab (۴)

$\frac{b}{a}$ (۳)

$\frac{a}{b}$ (۲)

۱ (۱)

۲۳. $3^7 - 5^7$ بر کدام عدد بخش پذیر است؟

۱۹ (۴)

۱۰ (۳)

۲ (۲)

۸ (۱)

۲۴. تعداد شمارنده‌های مشترک اعداد ۳۶۰، ۵۴۰ و ۲۰۰ را به دست آورید و بگویید کدام گزینه نشان‌دهنده‌ی این تعداد می‌باشد؟

۷ (۴)

۸ (۳)

۳ (۲)

۶ (۱)

۲۵. حاصل تفاضل عدد ۹۸۷ و مقلوب آن بر کدام دسته از اعداد زیر بخش پذیر است؟

۱۱ (۴)

۱۷ و ۱۱ (۳)

۳ و ۱۵ (۲)

۱ (۱)

۲۶. با فرض اینکه $B = 2^{n-1}$ و $A = 3^{n+1}$ ، بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک A و B کدام است؟

۶ (۴)

$2^{n-1} \cdot 3^{n+1}$ (۳)

$2^{n+1} \cdot 3^{n-1}$ (۲)

۱ (۱)

۲۷. اگر مجموعه‌ی $A = \left\{ 1, x, y, z, \frac{z^2}{y}, \frac{z^2}{x}, z^2 \right\}$ مقسوم‌علیه یک عدد باشد. آن عدد برابر است با:

۶۴ (۴)

۱۰۰ (۳)

۸۱ (۲)

۳۶ (۱)

۲۸. کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟

(۱) تعداد اعداد اول کوچک‌تر از ۱۵، پنج تا است.

(۳) تعداد اعداد مرکب کم‌تر از ۱۵، پنج تا است.

(۲) عدد یک نه اول است و نه مرکب

(۴) عدد طبیعی صفر نه مثبت است و نه منفی

۲۹. کدام جمله صحیح است؟

(۱) هر عدد طبیعی اول است یا مرکب.

(۳) تمام اعداد اول دارای دو مقسوم‌علیه طبیعی متمایز می‌باشند.

(۲) عدد $1 + 10^7 + 12^7$ اول است.

(۴) هر عدد طبیعی لاقل یک مقسوم‌علیه طبیعی اول دارد.



۳۰. p و q دو عدد اول فرد و متمایزند، عدد $2p^{q-1} \times q^{p-1} \times 2^{pq}$ چند مقسوم‌علیه طبیعی دارد؟

۴ (۴)

$2^q \times pq$ (۳)

$p^2 q$ (۲)

$q^2 p$ (۱)

۳۱	۱۹	۱۷	۱۳	۱۱	۴۵۴	۳۱. حاصل ضرب دو عدد اول برابر است با 454^2 ، مجموع ارقام عدد بزرگ‌تر چند است؟
۱۱ (۴)	۱۹ (۱)	۱۷ (۲)	۱۳ (۳)	۱۱ (۱)	۴۵۴	۳۲. $k^n \times 64^m$ دارای ۶۴ مقسوم‌علیه باشد؟
۶ (۴)	۹ (۱)	۸ (۲)	۷ (۳)	۷ (۴)	۶۴, ۲۵, ۵ (۲)	۳۳. در روش غربال عدد ۴۹۳ اولین مرتبه با مضرب کدام عدد خط می‌خورد؟
۱۱۵۶ (۴)	۱۰۸۹ (۱)	۱۳۶۹ (۲)	۱۷۵ (۳)	۱۳۹۰ (۴)	۳۴. در غربال اراتستن برای یافتن اعداد اول تا ۱۳۹۰ به کار برده‌ایم آخرین عدد اولی که مضرب آن در این سری اعداد خط می‌خورد چیست؟	
		$\frac{[b, (a, b)]}{(b, [a, b])}$ کدام است؟	$a (۴)$	$b (۲)$	$\frac{a}{b} (۱)$	۳۵. اگر a یکی از شمارنده‌های b باشد، حاصل عبارت
$1 (۳)$	$\frac{b}{a} (۲)$	$\frac{a}{b} (۱)$	$1 (۳)$	$1 (۳)$	$25^{23} + 76^{23} + 1^{23}$ کدام گزینه درست است؟	۳۶. در مورد دو عدد ۱۱ و ۱۱۰۱۱ او (۷۵) هر دو مرکب‌اند.
$2 (۳)$	$3 (۳)$	$4 (۴)$	$1 (۳)$	$2 (۳)$	$25^{23} + 76^{23} + 1^{23}$ اول است.	۱) هر دو اول‌اند. ۲) هر دو مرکب‌اند. ۳) ۱۱۰۱۱ اول است.
۱) هر عدد طبیعی حداقل یک مقسوم‌علیه اول دارد.	۲) تنها مقسوم‌علیه اول عدد ۱۷ خود ۱۷ است.	۳) هر عدد مرکب را می‌توان به صورت حاصل‌ضرب اعداد اول (۴) عدد زوج اول هم داریم.	۴) هر عدد طبیعی حداقل یک مقسوم‌علیه اول دارد.	۵) تنها مقسوم‌علیه اول عدد ۱۷ خود ۱۷ است.	۶) هر عدد مرکب را می‌توان به صورت حاصل‌ضرب اعداد اول (۴) عدد زوج اول هم داریم.	نوشت.
۳۷. کدام جمله نادرست است؟	۳۸. اگر a یک عدد اول بزرگ‌تر از ۳ باشد، کدام مطلب زیر درست است؟	۳۹. بمم و کمم سه عدد ۹۰، ۴۰ و ۱۰۸ به ترتیب از راست به چپ کدامند؟	۴۰. اگر $B = 2a^2bc$ و $A = 6a \times b^3$ باشد، بمم آن برابر است با: (۱) x, c, b, a اول (۲) ab (۴)	۴۱. چند عدد دو رقمی وجود دارد که مضرب ۳ باشد ولی بر ۵ بخش‌پذیر نباشد؟	۴۲. عدد $11 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$ چند مقسوم‌علیه دارد؟	۴۳. تعداد کل مقسوم‌علیه‌های ۹۰۰ چند برابر تعداد مقسوم‌علیه‌های اول این عدد است؟
۱) تمام مقسوم‌علیه‌های عدد a زوج هستند.	۲) فقط یک عدد، مقسوم‌علیه عدد a است.	۳) تمام مقسوم‌علیه‌های عدد a فرد هستند.	۴) عدد a مقسوم‌علیه ندارد.	۱) 3870 و 3780 (۲)	۱) 32 (۲)	۱) 24 (۱)
۲) 3780 (۴)	۳) 3870 و 3780 (۳)	۴) 3780 و 3870 (۲)	۵) $2ab$ (۳)	۶) $12a^2b^3cx$ (۲)	۷) $24a^2bcx$ (۱)	۸) 9 برابر (۱)
۳) 3780 (۴)	۴) 3870 و 3780 (۳)	۵) 3780 و 3870 (۲)	۶) $2ab$ (۳)	۷) $12a^2b^3cx$ (۲)	۸) $24a^2bcx$ (۱)	۹) 3 برابر (۴)
۴) 3780 (۴)	۵) 3870 و 3780 (۳)	۶) 3780 و 3870 (۲)	۷) $2ab$ (۳)	۸) $12a^2b^3cx$ (۲)	۹) $24a^2bcx$ (۱)	۱۰) 3 برابر (۴)
۱) 27 (۴)	۲) 25 (۳)	۳) 26 (۲)	۴) 24 (۱)	۵) 32 (۲)	۶) 2310 (۱)	۷) 9 برابر (۴)
۲) 2004 (۴)	۳) 5 (۳)	۴) 2 (۲)	۵) 3 (۳)	۶) 27 (۳)	۷) $51, 75, 25$ (۱)	۸) 6 برابر (۴)
۳) 2004 (۴)	۴) 5 (۳)	۵) 2 (۲)	۶) 3 (۳)	۷) 27 (۳)	۸) $15, 135, 225$ (۳)	۹) 3 برابر (۴)
۴) 2004 (۴)	۵) 5 (۳)	۶) 2 (۲)	۷) 3 (۳)	۸) 27 (۳)	۹) $15, 135, 225$ (۳)	۱۰) 3 برابر (۴)
۱) 9 برابر (۴)	۲) 6 برابر (۴)	۳) 27 (۳)	۴) 24 (۱)	۵) 32 (۲)	۶) 2310 (۱)	۷) 9 برابر (۴)
۲) 9 برابر (۴)	۳) 6 برابر (۴)	۴) 27 (۳)	۵) 3 (۳)	۶) 2 (۲)	۷) $15, 135, 225$ (۳)	۸) 3 برابر (۴)
۳) 9 برابر (۴)	۴) 6 برابر (۴)	۵) 27 (۳)	۶) 3 (۳)	۷) 2 (۲)	۸) $15, 135, 225$ (۳)	۹) 3 برابر (۴)
۴) 9 برابر (۴)	۵) 6 برابر (۴)	۶) 27 (۳)	۷) 3 (۳)	۸) 2 (۲)	۹) $15, 135, 225$ (۳)	۱۰) 3 برابر (۴)

۴۵. چند عدد ۳ رقمی وجود دارد که بر ۱۹ بخش‌پذیر است؟

۴۵ (۱)

۴۷ (۳)

۴۶ (۲)

۴۸ (۴)

۴۶ (۱)

۴۶. تعداد مقسوم علیه‌های مرکب عدد ۲۷۰۰۰ کدام است؟

۵۱۴ (۱)

۶۴ (۳)

۶۰ (۲)

۵۰ (۴)

۳۱۰ (۱)

۴۷. کوچکترین عدد مرکبی که بر چهار عدد اول بخش‌پذیر باشد، کدام است؟

۱۰ (۴)

۱۱۰ (۳)

۲۱۰ (۲)

۳۱۰ (۱)

۴۸. اگر a بر b بخش‌پذیر باشد. حاصل عبارت $\frac{a}{[a, b]}$ کدام است؟

۱ (۱)

$\frac{1}{a}$ (۳)

$\frac{1}{b}$ (۲)

۴۹. اگر m و n دو عدد متباین باشند، حاصل عبارت $\frac{([m, n], (m, n))}{([m, m], (n, n))}$ کدام است؟

$\frac{n}{m}$ (۴)

$\frac{m}{n}$ (۳)

۱ (۲)

$m \times n$ (۱)

CD (۴)

(AB, CD)

۵۰. اگر $[A, B] = D$ و $(A, B) = C$ کدام است؟

AB (۳)

$[C, D]$ (۲)

$C + D$ (۱)



۱. گزینه ۲ همواره مجموع یک عدد فرد با یک عدد زوج، فرد می‌شود. و تنها عدد زوج اول ۲ است.
 $x^2 + x^2 = 365 \Rightarrow x^2 = 365 - 4 = 361 \rightarrow x = 19$

حال اختلاف آن‌ها را حساب می‌کنیم:

$$19 - 2 = 17$$

۲. گزینه ۳

$$\underbrace{100 \times (3n^2)^5 \times (4m^3)^7}_{\text{شمارندهای اول}} = (5^2 \times 2^2) \times (3^5 \times n^{10}) \times (2^{14} \times m^{21})$$

: $m, n, 3, 2, 5$

۳. گزینه ۳

$$\sqrt{1231} = 35,000 \Rightarrow \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31\}$$

۱۱ تا

۴. گزینه ۴

تمام اعداد کوچک‌تر از ۵۰ بجز شمارنده‌های آن:
 $\{3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 47, 49, 1\}$

۵. گزینه ۴

$$\sqrt{2018} = 44,000 \Rightarrow 43$$

۶. گزینه ۴

طبق روش غربال ابتدا باید عدد ۱ خط بخورد سپس به عدد ۲ می‌رسیم که عددی اول است در نتیجه به جز خود عدد ۲ تمام مضارب آن باید خط بخورد بنابراین برای حذف مضارب ۲ به روش زیر عمل می‌کنیم:

$$\frac{1396}{2} : \text{اعداد زوجی} \quad \text{که خط می‌خورد به جز عدد ۲}$$

$$= 698 - 1 = 697$$

با در نظر گرفتن عدد ۱ که در ابتدا خط خورد بود ۶۹۸ عدد تاکنون خط خورده‌اند. حال در مرحله‌ی بعد به سراغ مضارب ۳ می‌رویم:

۳	۹	۱۵	۲۱	۲۷	۳۳	۳۹	۴۵	۵۱	۵۷	۶۳	۶۹
شماره	۶۹۹	۷۰۰	۷۰۱	۷۰۲	۷۰۳	۷۰۴	۷۰۵	۷۰۶	۷۰۷	۷۰۸	۷۰۹

۷. گزینه ۱

مقسوم‌علیه اول:

$$11^{1213} \Rightarrow 11$$

۸. گزینه ۸

$$3^{100} : \text{مقسوم‌علیه‌های } \{1, 3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, \dots, 3^{99}, 3^{100}\}$$

$$1 \times 3 \times 3^2 \times 3^3 \times 3^4 \times 3^5 \times \dots \times 3^{100}$$

نکته:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= 3^{1+2+3+\dots+100} = 3^{\frac{100 \times 101}{2}} = 3^{5050}$$

۹. گزینه ۲

$$\frac{a}{b} = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}, (1, 5) = 1 \Rightarrow b - a = 5 - 1 = 4$$

۱۰. گزینه ۲ مضرب‌های ۱۱، ۱۱۰ تا ۱۶۰ عبارتند از ۵۵، ۵۵، ۸۸، ۷۷، ۹۹، ۱۲۱، ۱۱۰ و ...

۱۱. گزینه ۲ با دقت در گزینه‌های ۱، ۳ و ۴ می‌بینیم که پس از تجزیه، هر کدام به ۳ عدد اول متمایز بخش‌پذیر هستند، پس سه بار خط می‌خورند. داریم:

$$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 3$$

$$150 = 2 \times 3 \times 5 \times 5$$

$$105 = 3 \times 7 \times 5$$

اما عدد ۲۱۰ بر چهار عدد اول ۲، ۳، ۵ و ۷ بخش‌پذیر است، پس در غربال ۴ بار خط می‌خورد.

۱۲. گزینه ۲ چون گزینه ۱ با مضارب ۱۱، گزینه ۳ با مضارب ۷ و گزینه ۴ با مضارب ۳ خط می‌خورند و گزینه ۲ با مضارب ۱۱ بعد از ۱۲۱ خط می‌خورد، پس گزینه ۲ درست است.

۱۳. گزینه ۴ راه حل اول:
به کمک راهبرد جدول حدس و آزمایش، داریم:

بررسی	حاصل ضرب	عدد سوم	عدد دوم	عدد اول
۲	۳	۵	۳۰	×
۳	۵	۷	۱۰۵	×
۵	۷	۱۱	۳۸۵	✓

چون مسئله مجموع دو عدد بزرگ‌تر را خواسته، داریم:
راه حل دوم:
می‌توانیم ۳۸۵ را تجزیه کنیم:

$$385 = 5 \times 11 \times 7$$

در این صورت می‌بینیم که ۳۸۵ از حاصل ضرب سه عدد اول تشکیل شده است که مجموع دو عدد بزرگ‌تر عبارت است از:
 $7 + 11 = 18$

۱۴. گزینه ۴ نکته: شمارنده عدد A پس از تجزیه به عامل‌های اول، باید شامل پایه‌هایی باشد که در A وجود دارد و توان آن پایه‌ها کوچک‌تر یا مساوی توان پایه‌های نظیرش در A باشد.
مطابق نکته، ابتدا A را تجزیه می‌کنیم:

$$A = 20^4 \times 21^3 \times 55^2 = (2^2 \times 5)^4 \times (3 \times 7)^3 \times (5 \times 11)^2 = 2^8 \times 5^4 \times 3^3 \times 7^3 \times 11^2$$

با توجه به گزینه‌ها و توان آن‌ها، تنها گزینه ۴ می‌تواند شمارنده عدد A باشد.

۱۵. گزینه ۴

$$[a, b] = \frac{a \times b}{(a, b)}$$

$$\left. \begin{array}{l} 4a = \frac{2 \times 2 \times a}{2 \times 3^2 \times a} \\ 18a = \frac{2 \times 3^2 \times a}{2 \times 3^2 \times a} \end{array} \right\} \Rightarrow (4a, 18a) = 2a \Rightarrow \frac{\cancel{2a} \times 18a}{\cancel{2a}} = 72 \Rightarrow 36a = 72 \Rightarrow a = 2$$

پس گزینه ۴ درست است.

۱۶. گزینه ۲ می‌دانیم: $11 = 3^3 - 3$ ، پس:

با بررسی سوال مشاهده می‌کنیم که عدد داخل مربع نباید مضربی از ۳ و ۱۱ باشد که در گزینه‌های ۱، ۲ و ۴ مضرب‌های ۳ و ۱۱ به کار نرفته است و فقط در گزینه ۳ مضرب ۱۱ استفاده شده است.

$$4 \times 121 = 4 \times 11^2$$

پس گزینه ۳ درست است.

۱۷. گزینه ۱ در روش غربال، اولین مضربی که از یک عدد اول خط می‌خورد مربع آن عدد است. (مضارب قبلی قبلًاً خط خورده‌اند). عدد ۲۴۷ نوزدهمین مضرب ۱۱ است. از بین مضارب بعدی عدد ۱۳، اعداد ۲۶۰، ۲۶۳، ۲۷۳ و ۲۸۶ قبلًاً خط خورده‌اند، چون مضرب ۲ یا ۳ هستند. پس از آن‌ها اولین عددی که خط می‌خورد مربع عدد ۱۷ یعنی ۲۸۹ است.

۱۸. گزینه ۳ عدد ۱ را خط می‌زنیم ← بنابراین یک عدد خط می‌خورد.

از مضارب عدد ۳، زوج‌ها قبلًا خط خورده‌اند و فقط اعداد فرد مضرب ۳ را به جز خودش خط می‌زنیم که برای یافتن صد و دهمین عددی که خط می‌خورد، ۱۰ تا از این مضارب را باید بشماریم، یعنی ۹، ۱۵، ۲۱، ۲۷، ۳۳، ۳۹، ۴۵، ۵۱، ۵۷، ۶۳ بنابراین صد و دهمین عددی که خط می‌خورد، عدد ۶۳ می‌باشد.

۱۹. گزینه

$$\left\{ \begin{array}{l} (a, b) = 5 = 2 \times 3, b > a \\ [a, b] = 30 = 2^3 \times 3^2 \end{array} \right\} \Rightarrow a \times b = a, b = 2^3 \times 3^2 = \underbrace{8}_{a} \times \underbrace{27}_{b} \rightarrow a + b = 30$$

که طبق فرض سؤال درست است. حالا $a + b$ را حساب می‌کنیم:

$$2a+b = 2 \times 12 + 18 = 24 + 18 = 42$$

۲۰. گزینہ

$$\frac{(x, x \times x \times y) \div [x \times y x \times y \times x, x \times y \times y, x \times y]}{(x \times x \times x \times y \times y \times y, y \times y \times x \times x)}$$

$$= \frac{x \div x \times x \times x \times y \times y}{x \times x \times y \times y} = \frac{\cancel{x}}{\cancel{x} xxyy} = \frac{1}{xxyy} = \frac{1}{xxxxyyyy} = \frac{1}{x^4 y^4}$$

۲۱-گزینه ۱ باید به طور مساوی ضریب‌ها را بین A و B قسمت کنیم، تا حداکثر مقسوم‌علیه مشترک را دو عدد داشته باشند:

٤.٢٢. گزینه ۴

$$(a, b) = 1$$

$$\frac{[a, [a, b]]}{(b, (a, b))} = \frac{[a, ab]}{(b, 1)} = \frac{ab}{1} = ab$$

۲۳. گزینه ۲ نکته: اگر n عددی زوج باشد آنگاه $a^n - b^n$ هم بر $(a + b)$ و هم بر $(a - b)$ بخش پذیر است. اما اگر n عددی فرد باشد آنگاه فقط بر $a - b$ بخش پذیر است.

توان ۷ عددی فرد است پس فقط ۲ = ۳ - ۵ بخش پذیر است.

تعداد شمارندهای مشترک این سه عدد = تعداد شمارندهی بمم آن‌ها ۱.۲۴ گزینه

$$r_{\infty} = r^{\mu} \times \omega^{\nu} \quad \omega^{\mu} = r^{\mu} \times \mu^{\nu} \times \omega \quad \mu^{\mu} = r^{\mu} \times \nu^{\nu} \times \omega$$

$$(200, 540, 360) = 2^4 \times 5^1 \Rightarrow (2+1) \times (1+1) = 6$$

۲۵-گزینه

مقلوب عدد ۹۸۷ بار است با

۹۸۸ - ۷۸۹ = ۱۹۸

۱۹۸ → بخش پذیر بر ۳
 ۱۹۸ → ۹
 ۱۹۸ → ۱۱

۲.۶.گزینه ۱ این دو عدد دارای هیچ عامل مشترکی نیستند. پس بهم آنها ۱ است.

$$\left. \begin{array}{l} B = 2^{n-1} \\ A = 3^{n+1} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ب } m = 1$$

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$$

۲.۷.گزینه ۴ فقط ۶۴ دارای ۷ مقسوم عليه است.

۴) صفر عدد طبیعی نیست.

۳) ۸, ۶, ۴, ۹

۲) ✓

۲.۸.گزینه ۲

۱) ۲, ۳, ۵, ۷

عدد یک استثناء است.

۲.۹.گزینه ۳ چون هر عدد اولی بر ۱ و خودش بخش پذیر است.

۲.۱۰.گزینه ۱

$$A = 2^{q-1} \times p^{q-1} \times q^{p-1} \Rightarrow$$

$$(q-1+1)(q-1+1)(p-1+1) = (q)(q)(p) = q^2 p : \text{تعداد شمارندها}$$

$$454 = 227 \times 2 \rightarrow \text{زوج اول} \times \text{فرد اول} = \text{زوج}$$

$$2 + 2 + 7 = 11$$

$$A = 3^n \times 2^6$$

$$\text{تعداد شمارنده} = (n+1)(6+1) = 63$$

$$(n+1)(7) = 63 \xrightarrow[\text{بر ۷}]{\text{تقسیم بر طرفین}} x+1 = 9 \rightarrow n = 8$$

۲.۱۱.گزینه ۴

۲.۱۲.گزینه ۲

$$\begin{array}{c} ۴۹۳ \\ \diagdown \quad \diagup \\ ۱۷ \quad ۲۹ \end{array}$$

۲.۱۳.گزینه ۲ اعداد اول تا ۳۷ چک می‌شود.

$$\sqrt{1390} = 37128$$

$$37 \times 37 = 1369$$

۲.۱۴.گزینه ۳ b بر a بخش پذیر است، بنابراین:

$$\frac{[b, (a, b)]}{(b, [a, b])} = \frac{[b, a]}{(b, b)} = \frac{b}{b} = 1$$

۲.۱۵.گزینه ۲ عدد ۱۱۰۱۱ بر ۱۱ بخش پذیر است.

و عدد $1^{23} + 1^{24} + 75^{23} + 76^{23} = 2 = 1 + 6 + 5 + 1$ دارای یکان (۲) می‌باشد، پس زوج است و بر ۲ بخش پذیر است.

۲.۱۶.گزینه ۱ عدد ۱ نه مرکب است و نه اول و تنها مقسوم عليه آن ۱ است.

۲.۱۷.گزینه ۳

تنها عدد اولی که مقسوم عليه زوج دارد ۲ می‌باشد.

بنابراین بم آنها برابر $6 = 2 \times 3$ و کم $3^3 \times 5 \times 7$ است.

۴۰. گزینه ۳

$$B = 2 \times a^2 \times b \times c \quad A = 2 \times 3 \times a \times x \times b^3$$

$$\text{بم} = 2ab$$

۴۱. گزینه ۱ اگر از مضارب ۳ تعداد مضارب ۱۵ را کم کنیم حاصل تعداد اعدادی می‌شوند که بر ۳ بخش‌پذیرند ولی بر ۵ بخش‌پذیر نیستند.

مضارب هم دو رقمی هم یک رقمی عدد $3^3 = 27$

مضارب یک رقمی عدد $\frac{1}{3} \times 3 = 1$

مضارب یک رقمی و دو رقمی عدد $\frac{1}{15} \times 15 = 1$

مضارب یک رقمی عدد $\frac{1}{15} \times 15 = 1$

$30 - 6 = 24$

اعداد دو رقمی که مضرب ۳ هستند \Rightarrow

ولی ۵ نه!

مضارب ۲ رقمی عدد $3^2 = 9$

مضارب ۲ رقمی عدد $15 = 6$

۴۲. گزینه ۲

$$2^1 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^1 \times 11^1 \Rightarrow 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$

۴۳. گزینه ۱

$$900 = 5^2 \times 2^2 \times 3^2$$

$$\frac{(2+1)(2+1)(2+1)}{3} = \frac{3 \times 3 \times 3}{3} = 9$$

۴۴. گزینه ۳ در گزینه‌ی ۱، ۲۵ تنها دارای شمارنده‌ی اول ۵، ۵۱ دارای شمارنده‌های اول ۳ و ۱۷ و ۷۵ دارای شمارنده‌های اول ۳ و ۵ است.

در گزینه‌ی ۲، ۲۵ تنها دارای شمارنده‌ی اول ۵، ۵۱ دارای شمارنده‌های اول ۳ و ۱۷ و ۶۴ دارای شمارنده‌ی اول ۸ است.

در گزینه‌ی ۴، ۹ دارای شمارنده‌ی اول ۳، ۸۱ دارای شمارنده‌ی اول ۳ و ۳۵ دارای شمارنده‌های اول ۵ و ۷ است.

اما در گزینه‌ی ۳، هر سه عدد فقط دارای هر دو شمارنده‌ی اول ۳ و ۵ هستند. ✓

پس گزینه‌ی ۳ پاسخ صحیح است.

۴۵. گزینه ۴ تعداد اعداد کوچک‌تر از ۱۰۰۰ که بر ۱۹ بخش‌پذیرند برابر است با خارج قسمت ۱۰۰۰ بر ۱۹

$$1000 = 19 \times 52 + 2 \Rightarrow \text{عدد کوچک‌تر از } 1000 \text{ او بخش‌پذیر بر } 19 = 52$$

تعداد اعداد کوچک‌تر از ۱۰۰ که بر ۱۹ بخش‌پذیرند برابر است.

$$100 = 19 \times 5 + 5 \Rightarrow \text{عدد کوچک‌تر از } 100 \text{ که بر ۱۹ بخش‌پذیر است.}$$

چون اعداد سه رقمی مدنظر است پس باید بین ۱۰۰ و ۱۰۰۰ باشند.

$$52 - 5 = 47$$

۴۶. گزینه ۲

$$27000 = 2^3 \times 3^3 \times 5^3 \times 7^3 = \text{تعداد کل مقسوم‌علیه } (3+1)(3+1)(3+1) = 64$$

$$\rightarrow 64 = x + 3 + 1 \rightarrow x = 64 - 4 = 60$$

تعداد کل مقسوم عليه = ۲ ، ۵ ، ۳

$$2 \times 5 \times 3 \times 7 = 210$$

گزینه ۴۷

$$\frac{a}{b} = k \rightarrow \begin{cases} a = bk \\ [a, b] = bk \end{cases} \Rightarrow \frac{bk}{bk} = 1$$

$$\frac{a}{[a, b]} = \frac{a}{a} = 1$$

گزینه ۴۸

گزینه ۴۹

$$(m, n) = 1 \Rightarrow \frac{([m, n], (m, n))}{([m, m], (n, n))} = \frac{(mn, 1)}{(m, n)} = \frac{1}{1} = 1$$

گزینه ۵۰

روش سوم: $A \times B = A, B = CD \rightarrow (AB, CD) = (AB, AB) = AB$

روش اول: این سؤال را با مثال حل می‌کنیم. فرض می‌کنیم:

$$A = 4, B = 6$$

$$\left. \begin{array}{l} (4, 6) = 2 \\ [4, 6] = 12 \end{array} \right\} \Rightarrow (24, 24) = 24$$

روش دوم: حتماً CD بر AB بخش پذیر است، بنابراین بهم آن عدد کوچک‌تر یعنی AB است.

